Tillegg P til landbruksdirektørens årsberetning 1925

OVERSIKT

OVER

LUFTENS TEMPERATUR OG NEDBØREN I NORGE

I ÅRET 1925

(Meddelt ved Det Meteorologiske Institut)

QC
989
.N8
09
1925

GRØNDAHL & SØNS BOKTRYKKERI
OSLO 1926

Oversikt over luftens temperatur og nedbøren i Norge i året 1925.

(Meddelt ved Det Meteorologiske Institutt.)

J a n u a r. Overordentlig mildt over hele landet.

Nedbørmengden betydelig i det nordlige og vestlige Norge, mens Sørlandet og Østlandet ikke fikk synderlig over det normale.

F e b r u a r. Stort varmeoverskudd over hele landet særlig i det sydlige.

Nedbørmengden var meget betydelig både på Østlandet og Sørlandet, men ikke meget over det normale på Vestlandet. I Trøndelag og Nordland var der for det meste liten nedbørmengde.

M a r s. Der var noget koldt i det nordlige Norge, mens gjennemsnittstemperaturen i det sydlige lå omkring det normale, dog for det meste litt under.

Strekningen fra Lofoten til Statt hadde overskudd i nedbørmengde, men ellers var der adskillig underskudd.

A p r i l. Temperaturoverskudd på 1—2 grader på de fleste steder.

Nedbørhøiden gjennemgående normal eller litt under det normale.

M a i. Omtrent normal gjennemsnittstemperatur på Østlandet, ellers noget overskudd, især paa Vestlandet og i det trondhjemske, hvor det beløp sig til et par grader.

Noget underskudd i nedbørhøiden i det nordlige og vestlige Norge, men betydelig overskudd på Sørlandet og Østlandet.

J u n i. Normal temperatur over hele landet.

Underskudd i nedbørmengden på Øst- og Sørlandet, men ellers noget overskudd.

J u l i. 3—4 grader overskudd i gjennemsnittstemperaturen næsten overalt.

Gjennemgående underskudd i nedbørmengden undtagen på Østlandet, hvor den paa de fleste steder var noget over det normale.

A u g u s t. Overalt lå gjennemsnittstemperaturen over det normale. Overskuddet beløp sig til 1—2 grader på strekningen Lofoten—Statt, men var ellers mindre.

Nedbørmengden over det normale i Trøndelag og enkelte distrikter av Østlandet, men ellers noget under.

September. Temperaturoverskudd av 1—2 grader i det nordlige Norge. Ellers omkring 1 grad underskudd.

For det meste overskudd i nedbørmengden undtagen i det nordlige Norge, hvor der gjennemgående falt for liten nedbør.

Oktober. Ca. 1 grad underskudd i temperaturen, enkelte steder dog mere.

På Sør- og Østlandet for det meste underskudd i nedbørmengden, likeledes i Finnmark, men ellers overskudd. Temmelig stort var dette i Trøndelag og Møre.

November. Lav temperatur på Østlandet, 3—5 grader underskudd. I den øvrige del av landet omkring 2 grader underskudd.

Nedbørmengden for det meste noget under det normale på Østlandet. På Sørlandet var der et meget stort underskudd og på Vestlandet optrådte også underskudd, mens der i den øvrige del av landet for det meste var noget overskudd.

Desember. Temperaturunderskuddet i denne måned var på Østlandet tildels ennu større enn i forrige måned. Ellers dreiet det sig om det samme beløp.

Normal nedbørhøide på Østlandet, men liten nedbør på Sørlandet og Vestlandet. Litt overskudd i Møre og Trøndelag, men for det meste underskudd i Nord-Norge.

Tabell I. **Middeltemperaturen for de enkelte måneder og året. °C.**

1925	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Året
Siĉĉajavre	— 6.3	— 14.1	—15.6	—3.4	1.7	8.8	15.5	10.2	5.5	—5.8	—12.0	—14.5	—2.5
Karasjok	— 6.3	—14 9	—15.3	—1.5	3.6	9.3	16.5	10.8	6.2	—4.6	—12.6	—15.9	—2.1
Tana	— 4.2	— 7.7	—10.6	—1.0	3.0	8.3	14.1	10.4	6.8	—2.1	— 8.3	—10.5	—0.2
Vardø	— 1.1	— 3.6	— 5.3	—1.0	2.0	5.6	10.0	9.5	7.1	1.2	— 3.0	— 5.1	1.4
Mehavn	— 1.2	— 3.3	— 6.7	—0.9	2.1	6.8	12.1	9.5	6.8	0.4	— 2.6	— 5.8	1.4
Gjesvær	0.3	— 2.6	— 5.4	—0.1	2.7	7.7	12.3	10.1	7.6	1.2	— 1.5	— 4.8	2.3
Alten	— 1.4	— 6.8	— 9.9	0 6	4.3	9.7	14.6	12.0	8.1	—1.7	— 5.5	— 9.6	1.2
Tromsø	0.5	— 2.9	— 4.5	2.0	5.3	10.1	13.2	12.1	8.4	—0.5	— 2.8	— 4.9	3.0
Andenes	2.5	— 0.8	— 2.9	2.7	5.1	8.4	11.8	11.7	9.8	2.2	— 0.5	— 2.3	4.0
Svolvær	2.8	— 0.8	— 2.9	2.8	6.3	10.1	15.8	14.7	10.6	2.1	— 0.6	— 2.4	4.9
Røst	4.5	1.4	— 0.8	3.9	5.7	8.5	12.5	12.4	10.6	4.2	1.6	0.2	5.4
Skomvær	4 6	1.4	— 0.7	4.0	5.8	8.7	12.5	12.5	10.5	4.2	1.7	0.2	5.4
Bodø	3.5	— 1.0	— 3.3	3.8	6.9	10.1	15.6	14.4	10.5	2.1	— 1.5	— 3.7	4.8
Hattfjelldalen	— 1.0	— 7.1	— 9.2	1.9	5.8	9.7	16.1	13.1	7.5	—2.4	— 9.0	—12.6	1.1
Brønnøy	3.7	0.1	— 1.9	4.9	8.5	10.2	16.7	14.7	10.8	3.7	— 0.4	— 1.8	5.8
Nordøerne	4.5	1.1	— 0.3	4.9	8.2	9.9	16.1	14.2	11.2	4.5	1.2	— 0 8	6.2
Stenkjær	2.2	— 0.3	— 2.9	4.8	10.2	12.0	18.4	15.2	10.7	1.7	— 2.8	— 5.6	5.3
Trondhjem	1.4	0.2	— 1.9	4.7	9.8	11.2	17.6	14.5	10.1	3 0	— 1.3	— 3.7	5.5
Øvre Nisja (Sundalen)	— 0.8	— 1.2	— 3.2	3.0	9.4	11.3	16.6	13.1	8.7	1.7	— 3.2	— 6.5	4.1
Ona	4.7	3.1	1.3	5.5	8.4	10.2	15.1	14.4	11.0	6.1	3.1	1.5	7.0
Molde	2.8	1.8	0.6	5.5	10.6	11.8	17.3	14.8	10.7	4.7	1.1	— 1.3	6.7
Runde (Herøy)	4.8	3.0	1.5	6.6	10 2	10.8	16.3	14.8	11.1	6.1	3.2	1.4	7.5
Skåre (Opstryn)	0.5	0.4	— 1.7	4.7	10.3	11.8	18.1	13.8	9.2	4.0	— 0.8	— 2.4	5.7
Kinn	4.9	3.3	1.5	6.0	10.2	10.3	15.2	14.6	11.2	6.5	3.4	1.5	7.4
Vangsnes (Sogn)	2.2	1.4	0.4	5.8	10.8	13.0	18.1	15.0	10.4	5.5	1.2	— 1.2	6.9
Lyster Sanator. 502 m. o. h.	— 0.5	— 2.1	— 3.5	1.9	7.0	10.9	15.8	12.1	7.7	2.2	— 2.6	— 5.1	3.6
Ljøsne	0.4	0.8	— 0.7	6.4	11.2	14.1	19.3	15.0	10.0	4.8	— 1.3	— 3.8	6.4
Lærdal	0.8	1.4	— 0.4	5.9	11.3	13.6	18.6	15.7	10.3	5.1	— 0.6	— 3.7	6.5
Stondal	— 1.4	— 3.4	— 4.8	0.6	6.2	8.8	14.0	11.0	6.5	0.9	— 4.3	— 6.5	2.3
Hellisø	5.0	3.7	2.0	6.1	10.3	10.7	15.9	14.8	11.1	6.7	3 8	1.6	7.6
Bergen	4.0	3.4	1.6	6.8	11.9	13.2	18.3	14.9	10.9	6.3	2.7	0.0	7.8

Forts. Tabell I. **Middeltemperaturen for de enkelte måneder og året. °C.**

1925	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Året
Søfteland	2.3	2.1	— 0.1	5.2	10.7	12.3	17.2	14.1	9.8	5 1	0.9	— 2 3	6.4
Espeland (Granvin)	— 1.0	— 1.6	— 3.7	2.5	8.3	11.6	17.2	12.9	8.3	3.1	— 2.7	— 5 4	4.1
Slirå (Bergensbanen) 1300 m. o. h.	— 5.2	— 8.4	—10.4	— 5.1	0.0	3.6	8.8	6.1	1.6	— 4.2	— 9.0	—10.6	— 2.7
Ullensvang	2.1	1.9	0.3	5.7	10.8	13.9	18.9	15.3	10.4	5.7	0.6	— 1.5	7.0
Utsire	4.8	3.8	1.9	5.6	10.0	10.7	16.2	14.3	11.0	7.2	4.1	1.6	7.6
Skudenes	5.0	4.2	2.0	6.2	10.4	11.7	17.2	14.8	11.4	7.4	3.7	1.0	7.9
Kvassheim (Jæren)	4.6	3.4	1.3	5.9	10.3	11.1	17.3	14.6	11.1	7.1	2.5	0.1	7.4
Mandal	4.3	2.7	1.0	6.3	10.4	14.1	18.5	15.6	11.4	7.0	1.4	— 2.0	7.6
Oksø	4.6	3.0	0.9	5.7	9.9	13.4	18.5	16.3	12.2	7.8	2.3	— 0.8	7.8
Torungen	3.9	2.3	0.7	5.6	9.8	14.1	19 0	16.9	12.5	7.8	1.9	— 1.6	7.7
Austad	0.4	— 0.5	— 1.9	2.8	8.3	13.7	17.6	14.5	9.2	3.6	— 2.0	— 7.6	4.8
Mykland	1.3	— 1.1	— 1.7	4.3	9.1	14.2	18.3	14.5	9.5	4.8	— 1.2	— 4.8	5.6
Dalen	— 0.3	— 0.9	— 2.2	4.6	9.3	15.1	19.0	14.8	9.9	4.2	— 1.9	— 6.2	5.4
Færder	3.8	2.4	— 0.1	5.4	10.0	14.3	19.7	17.2	12.7	7.8	1.0	— 2.1	7.7
Veggli (Numedal)	— 3.1	— 2.6	— 4.1	2.5	7.9	12.9	16.6	13.5	7.5	1.5	— 5 6	—11.2	3.0
Nes (Hallingdal)	— 4.7	— 3.9	— 4.1	2.9	8.5	14.4	17.7	14.2	8.0	1.8	— 7.6	—14.9	2.7
Granheim (Vestre Slidre)	— 4.3	— 5.7	— 6.5	1.2	6.9	12.9	16.4	13.2	7.9	1.7	— 5.5	—13.7	2.0
Dovre	— 5.1	— 5.1	— 6.5	0.7	6.4	10.4	15.5	11.5	6.5	— 0.4	— 7.0	—10.7	1.4
Vinstra (Nordre Fron)	— 6.6	— 4.9	— 4.5	3.0	8.4	13.5	16.7	13.5	8.0	1.7	— 7.9	—14.3	2.2
Lillehammer	— 4.5	— 2.8	— 3.7	3.7	8.6	14.6	18.5	14.6	9.3	2.7	— 5.8	—11.3	3.7
Mesnalien	— 5.4	— 5.2	— 6.1	0.8	6.1	12.1	15.9	11.7	6.4	0.3	— 6.9	—10.4	1.6
Kutjern (Brandbu)	— 3.6	— 4.2	— 5.8	1.4	6.3	12.3	16.4	12.2	7.2	1.0	— 6.8	—10.5	2.2
Hamar	— 3.3	— 2.0	— 3.6	3.2	8.6	14.4	18.3	14.9	9.2	3.0	— 6.0	—11.1	3.8
Rena	— 6.3	— 5.4	— 6.1	1.9	8.0	13.8	17.7	13.5	8.3	0.8	— 9.9	—15.7	1.7
Tynset	— 7.4	— 6.1	— 8.0	0.4	6.0	10.0	15.2	11.3	6.4	— 0.5	— 9.5	—15.3	0.2
Kongens Grube	— 5.4	— 6.7	— 8.8	— 1.9	3.3	7.0	13.4	9.1	5.0	— 2.5	— 7.8	— 9.9	— 0.4
Røros	— 6.9	— 6.1	— 9.5	— 1.5	5.1	8.7	14.8	10.7	5.9	— 2.0	— 8.5	—12.5	— 0.2
Åbogen	— 1.9	— 1.4	— 4.6	3.3	9.2	14.3	18.0	14.0	8.9	2.2	— 7.0	—13.6	3.4
Oslo	— 0.1	0.4	— 1.0	6.0	10.4	15.7	20 0	16.3	11.2	5.3	— 3.1	— 7.3	6.2
Asker	— 1.0	— 1.2	— 2.9	3.9	9.0	14.9	18.9	15.3	10.1	4.8	— 4.0	— 8.1	5.0
Ås	0.0	— 0.2	— 2.6	4.8	9.6	14.9	19.0	15.4	10.3	4.5	— 4.4	— 9.1	5.2

Tabell II. **Avvikelser fra normaltemperaturen. °C.**

1925	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Året
Karasjok	+ 9.5	+ 0.4	— 4.5	+ 2.7	+ 1.0	+ 0.2	+ 4.0	— 0.5	+ 0.6	— 2.4	— 2.3	— 0.1	+ 0.7
Vardø	+ 4.5	+ 2.6	— 0.4	+ 0.8	+ 0.6	0.0	+ 1.4	+ 0.3	+ 0.8	— 0.3	— 0.7	— 0.7	+ 0.8
Mehavn	+ 4.0	+ 2.4	— 2.0	+ 1.3	+ 0.2	+ 0.7	+ 2.7	— 0.4	+ 0.4	— 0.7	— 0.1	— 1.4	+ 0.6
Gjesvær	+ 3.9	+ 1.7	— 2.0	+ 0.8	0.0	+ 0.8	+ 2.3	— 0.3	+ 1.0	— 0.8	+ 0.1	— 1.6	+ 0.5
Alten	+ 6.6	+ 1.9	— 3.6	+ 2.1	+ 0.9	+ 0.9	+ 2.5	+ 0.2	+ 1.1	— 2.0	— 0.7	— 1.9	+ 0.7
Tromsø	+ 3.5	+ 1.0	— 1.5	+ 2.3	+ 1.5	+ 1.6	+ 2.2	+ 1.5	+ 1.3	— 2.7	— 1.7	— 2.2	+ 0.6
Andenes	+ 3.8	+ 1.6	— 1.1	+ 2.0	+ 0.6	+ 0.2	+ 1.5	+ 0.7	+ 1.7	— 1.5	— 1.1	— 1.3	+ 0.6
Svolvær	+ 3.6	+ 1.5	— 1.8	+ 1.3	+ 0.6	+ 0.2	+ 3.2	+ 2.2	+ 2.0	— 2.1	— 1.8	— 2.0	+ 0.6
Røst	+ 3.5	+ 1.6	— 1.0	+ 1.7	+ 0.3	0.0	+ 1.9	+ 1.2	+ 1.7	— 1.2	— 1.2	— 1.5	+ 0.6
Skomvær	+ 3.5	+ 1.5	— 1.1	+ 1.7	+ 0.5	+ 0.4	+ 2.1	+ 1.4	+ 1.5	— 1.3	— 1.2	— 1.6	+ 0.6
Bodø	+ 5.1	+ 1.8	— 1.7	+ 2.1	+ 1.1	0.0	+ 3.0	+ 2.0	+ 1.5	— 2.0	— 2.1	— 2.3	+ 0.7
Hattfjelldalen	+ 7.1	+ 1.7	— 3.4	+ 2.4	+ 1.1	— 0.6	+ 3.3	+ 1.3	— 0.1	— 3.5	— 4.6	— 4.7	0.0
Brønnøy	+ 4.0	+ 1.5	— 1.8	+ 1.8	+ 1 7	— 0.4	+ 3.9	+ 1.8	+ 0.6	— 1.9	— 2.3	— 1.6	+ 0.6
Nordøerne	+ 3.7	+ 1.6	— 0.8	+ 1.7	+ 1.8	+ 0.4	+ 4.5	+ 2.3	+ 1.9	— 1.3	— 1.4	— 1.9	+ 1.0
Steinkjer	+ 5.8	+ 4.3	— 0.9	+ 2.2	+ 2.8	0.0	+ 4.2	+ 1.6	+ 1.1	— 2.6	— 2.4	— 2.3	+ 1.1
Trondhjem	+ 4.0	+ 3.1	— 0.8	+ 1.4	+ 2.1	— 0.7	+ 3.6	+ 1.0	+ 0.1	— 2.1	— 1.7	— 1.2	+ 0 8
Øvre Nisja (Sundalen)	+ 2.3	+ 2.2	— 1.9	+ 0.9	+ 1.8	— 0.7	+ 2.9	0.0	— 1.0	— 3.0	— 2.5	— 3.8	— 0.2
Ona	+ 2.0	+ 1.1	— 1.0	+ 1.1	+ 1.4	+ 0.5	+ 3.0	+ 1.8	— 0.1	— 1.8	— 1.6	— 1.6	+ 0.4
Molde	+ 2.8	+ 2.1	— 0.1	+ 1.5	+ 2.4	— 0.4	+ 3.5	+ 1.6	+ 0.7	— 1.2	— 1.0	— 1.5	+ 0.9
Runde (Hærøy)	+ 3.0	+ 1.7	— 0.5	+ 2.0	+ 2.0	— 0.5	+ 3.3	+ 1.8	— 0.1	— 1.8	— 1.6	— 1.5	+ 0.7
Skåre (Opstryn)	+ 1.3	+ 1.9	— 1.8	+ 1.1	+ 2.1	— 0.9	+ 3.7	+ 0.4	— 0.7	— 1.3	— 2.0	— 1.9	+ 0.3
Lyster Sanatorium 502 m. o. h.	+ 2.9	+ 2.6	— 0.6	+ 0.5	+ 1.1	0.0	+ 3.0	+ 0.2	— 1.6	— 1.0	— 1.4	— 1.2	+ 0.3
Lærdal	+ 2.1	+ 2.8	— 0.8	+ 0.2	+ 0.8	— 0.7	+ 2.7	+ 0.6	— 0.5	— 0.8	— 2.2	— 2.5	+ 0.1
Hellisø	+ 2.5	+ 1.9	— 0.2	+ 1.1	+ 2.3	— 0.4	+ 2.7	+ 1.2	— 0.8	— 1.5	— 1.0	— 1.4	+ 0.5
Bergen	+ 2.8	+ 2 5	— 0.3	+ 1.2	+ 2.5	+ 0.4	+ 3.9	+ 0.7	— 0.6	— 1.0	— 0.9	— 1.5	+ 0.8
Espeland (Granvin)	+ 2.1	+ 1.8	— 1.6	+ 0.1	+ 0.6	— 0.6	+ 3.6	+ 0.1	— 0.8	— 1.7	— 2.7	— 2.8	— 0.2

Forts. Tabell II. **Avvikelser fra normaltemperaturen. °C.**

1925	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Året
Ullensvang	+ 2.0	+ 2.1	— 0.8	+ 0.3	+ 1.0	+ 0.4	+ 4.1	+ 0.9	— 0.5	— 0.7	— 1.9	— 1.9	+ 0.4
Utsire	+ 2.8	+ 2.6	+ 0.1	+ 1.0	+ 2.1	— 0.4	+ 2.9	+ 0.5	— 0.9	— 1.0	— 0.6	— 1.2	+ 0.7
Skudenes	+ 2.9	+ 2.8	— 0.1	+ 0.9	+ 1.7	— 0.4	+ 3.3	+ 0.4	— 1.0	— 1.1	— 1.2	— 1.8	+ 0.5
Kvassheim (Jæren)	+ 3.9	+ 3.0	— 0.3	+ 1.4	+ 2.2	— 0.2	+ 3.9	+ 0.6	— 1.0	— 1.1	— 1.8	— 1.7	+ 0.7
Mandal	+ 4.3	+ 3.1	+ 0.1	+ 1.3	+ 0.6	+ 0.2	+ 2.7	+ 0.2	— 0.7	— 0.7	— 2.0	— 2.6	+ 0.6
Oksø	+ 4.4	+ 3.3	+ 0.3	+ 1.4	+ 0.9	+ 0.2	+ 3.1	+ 1.0	— 0.3	— 0.5	— 1.7	— 2.1	+ 0.8
Torungen	+ 4.3	+ 3.2	+ 0.3	+ 1.3	+ 0.5	+ 0.4	+ 3.0	+ 1.2	— 0.1	0.0	— 1.5	— 2.2	+ 0.8
Austad	+ 3.9	+ 2.7	— 1.1	— 0.8	+ 0.2	+ 0.9	+ 3.3	+ 0.7	— 0.8	— 1.6	— 2.1	— 4.6	0.0
Dalen	+ 3.8	+ 2.8	— 0.3	+ 0.9	+ 0.4	+ 1.1	+ 3.9	+ 0.6	— 0.5	— 0.5	— 0.9	— 2.3	+ 0.7
Færder	+ 4.7	+ 4.0	+ 0.3	+ 1.6	+ 1.0	+ 0.2	+ 3.3	+ 1.1	— 0.2	— 0.2	— 2.3	— 2.6	+ 0.9
Veggli (Numedal)	+ 4.3	+ 3.2	— 0.6	0.0	+ 0.2	+ 0.5	+ 2.6	+ 0.3	— 1.7	— 1.6	— 2.3	— 4.0	+ 0.1
Nes (Hallingdal)	+ 4.8	+ 2.9	— 0.3	— 0.3	0.0	+ 1.0	+ 2.6	+ 0.3	— 1.3	— 0.7	— 3.1	— 5.4	+ 0.1
Granheim (Vestre Slidre)	+ 5.0	+ 3.1	— 1.2	0.0	— 0.2	+ 0.8	+ 2.7	+ 0.4	— 0.6	— 0.8	— 1.9	— 4.6	+ 0.2
Dovre	+ 3.4	+ 3.4	— 0.9	+ 1.1	+ 1.2	+ 0.1	+ 3.6	+ 0.5	— 0.4	— 1.2	— 2.0	— 2.2	+ 0.6
Lillehammer	+ 3.4	+ 4.6	— 0.1	+ 1.0	— 0.1	+ 0.6	+ 3.2	+ 1.1	— 0.1	— 0.9	— 3.5	— 3.8	+ 0.5
Mesnalien	+ 2.9	+ 3.5	— 0.4	+ 0.8	0.0	+ 0.4	+ 2.8	+ 0.3	— 0.9	— 1.0	— 3.5	— 2.1	+ 0.2
Kutjern (Brandbu)	+ 5.2	+ 4.4	— 0.6	+ 0.8	— 0.5	+ 0.9	+ 3.4	+ 0.6	— 0.7	— 1.0	— 3.4	— 2.5	+ 0.6
Hamar	+ 4.6	+ 6.2	+ 0.5	+ 0.8	+ 0.1	+ 0.9	+ 3.1	+ 1.0	— 0.3	— 0.7	— 3.9	— 4.0	+ 0.7
Rena	+ 5.0	+ 4.7	— 0.4	+ 0.6	+ 0.4	+ 0.8	+ 3.4	+ 0.7	0.0	— 1.2	— 5.5	— 4.8	+ 0.3
Tynset	+ 4.7	+ 4.9	— 1.3	+ 0.5	+ 0.3	— 1.2	+ 2.6	— 0.2	— 0.8	— 0.9	— 2.6	— 3.5	+ 0.2
Kongens Grube	+ 4.2	+ 3.3	— 1.2	+ 1.0	+ 1.0	— 0.7	+ 3.4	+ 0.4	+ 0.2	— 1.9	— 1.8	— 0.9	+ 0.6
Røros	+ 3.7	+ 4.8	— 1.9	+ 0.4	+ 1.1	— 0.7	+ 3.6	+ 0.3	— 0.4	— 2.2	— 2.4	— 2.3	+ 0.3
Åbogen	+ 5.8	+ 6.3	+ 0.1	+ 1.3	+ 0.6	+ 0.7	+ 2.7	— 0.1	— 0.7	— 1.6	— 5.5	— 6.8	+ 0.2
Oslo	+ 4.3	+ 4.9	+ 0.4	+ 1.6	— 0.1	+ 0.2	+ 3.0	+ 0.4	— 0.3	— 0.2	— 3.2	— 3.7	+ 0.7
Ås	+ 4.7	+ 4.8	— 0.2	+ 1.6	+ 0.4	+ 0.9	+ 3.4	+ 0.7	— 0.2	— 0.3	— 4.1	— 5.1	+ 0.6

Tabell III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1925	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Året
Karasjok	19	15	21	18	30	69	51	38	56	6	13	13	349
Bjørnsund (Sør-Varanger)	28	21	11	19	15	30	52	23	36	30	31	41	337
Vardø	94	42	76	62	32	58	50	28	36	56	77	110	721
Polmak (Polmak lærerjord)	42	3	35	17	17	35	46	17	49	15	12	27	315
Mehavn	172	50	72	60	49	42	21	20	49	74	66	158	833
Gjesvær	79	43	38	53	54	72	36	21	57	74	73	64	664
Alten	35	16	12	16	15	30	42	29	30	26	23	8	282
Tromsø	177	65	54	58	31	43	42	12	79	173	98	58	890
Moen (Målselven)	136	19	21	11	26	39	69	16	69	113	62	26	607
Barkestad (Øksnes)	150	98	84	81	50	81	58	34	162	163	196	93	1252
Svolvær	299	140	120	87	43	92	43	53	156	189	306	112	1640
Røst	111	88	71	68	28	75	38	66	85	74	111	97	912
Bodø	139	67	69	101	55	91	91	59	75	150	133	25	1055
Hattfjelldalen	187	87	80	35	42	103	97	76	85	216	120	42	1170
Brønnøy	137	85	93	54	27	134	98	90	178	140	128	45	1209
Bessaker (Roan)	139	96	153	48	32	94	76	126	134	160	96	101	1255
Overhalla	209	82	177	65	32	88	100	85	114	221	127	125	1425
Kjevli (Snåsa)	137	32	74	21	39	127	76	142	64	172	91	55	1030
Østås (Hegra)	167	66	98	35	35	132	101	243	115	219	83	97	1391
Trondhjem	157	72	76	31	20	71	53	150	109	198	98	101	1136
Ørlandet	90	63	76	28	26	71	29	108	158	137	85	91	962
Krokstad (Hølandet)	108	59	95	31	20	88	87	240	70	146	97	94	1135
Lien (Rennebu)	135	56	57	22	5	46	92	142	111	130	98	60	954
Solem (Surendalen)	221	129	144	42	10	140	88	270	180	281	136	161	1810

Forts. Tabell III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1925	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Året
Tingvoll	277	159	190	55	16	128	32	205	377	329	164	189	2121
Øvre Nisja (Sundalen)	125	52	102	3	3	26	80	95	88	196	127	78	975
Åndalsnes (Romsdalen)	213	165	184	56	10	127	63	105	284	299	155	139	1800
Ørstevik (Ørsta)	335	212	280	102	29	187	53	133	305	285	242	183	2346
Skåre (Opstryn)	278	98	86	25	10	74	27	70	220	177	104	79	1248
Kinn	204	162	164	89	47	94	50	167	181	207	141	131	1637
Indre Holmedal	467	264	137	92	39	87	54	175	198	172	146	153	1984
Leikanger	245	158	77	23	38	55	43	78	134	108	84	90	1133
Lærdal	140	107	17	5	17	32	21	54	57	70	55	42	617
Stondal (Aurland)	153	66	25	6	35	61	31	75	123	121	48	35	779
Raundal (Voss)	342	212	61	47	75	101	21	116	148	125	75	104	1427
Espeland (Granvin)	391	250	96	65	83	136	48	134	183	186	124	134	1830
Oppeim (Voss)	421	253	149	68	64	114	52	132	190	201	139	171	1954
Bergen (Pleiestiftelsen)	336	203	133	142	89	122	56	252	280	285	135	207	2240
Åkre (Strandvik)	262	163	129	77	75	124	53	177	230	259	105	157	1811
Ullensvang	452	208	98	53	62	85	32	100	205	248	108	129	1780
Mæland (Suldal)	400	274	110	98	77	152	54	158	285	185	103	172	2068
Stavanger	119	101	35	74	98	34	81	141	146	94	41	75	1039
Skudenes	100	103	57	69	117	34	98	134	165	150	58	80	1165
Varhaug (Jæren)	117	135	47	61	138	17	106	162	171	151	34	124	1263
Egersund	154	145	42	75	153	22	86	208	188	152	28	136	1389
Skreå (Øvre Siredal)	263	289	90	114	208	61	82	137	232	234	50	134	1894
Bjelland	145	279	44	122	167	37	71	117	156	195	57	117	1507
Mandal	103	220	44	50	134	27	52	168	138	124	77	128	1265

Forts. Tabell III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1925	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Året
Oksø	55	110	21	28	90	23	43	62	56	100	76	66	730
Austad	129	165	22	60	147	21	98	64	105	178	25	69	1083
Mykland	75	203	48	63	161	55	74	80	124	172	81	77	1213
Arendal	64	177	23	44	158	49	62	81	93	161	101	93	1106
Eikeland (Gjerstad)	56	173	44	59	176	46	44	70	116	176	96	92	1148
Dalen	63	151	15	42	128	33	45	76	100	127	39	63	882
Rauland	65	110	15	34	111	28	71	68	103	80	35	52	772
Vestfjorddalen	36	85	7	24	122	31	45	37	52	53	36	31	559
Løvheim (Hjartdal)	39	120	21	37	174	48	43	49	159	121	47	58	916
Ulefoss	20	98	33	36	153	51	55	109	130	121	47	75	928
Løveid	38		39	48	157	27	23	79	111	119	42	51	
Færder	47	72	23	36	89	18	36	28	81	79	49	83	641
Ramnes	48	126	39	54	143	68	111	69	173	159	26	92	1108
Holmestrand	32	75	33	55	121	40	45	40	132	105	48	82	808
Evju (Sandsvær)	42	83	21	31	143	31	51	34	111	106	46	68	767
Veggli (Numedal)	25	80	10	32	112	37	62	51	176	78	45	53	761
Nygård (Hol, Hallingdal)	95	137	19	10	56	11	36	77	92	53	46	62	694
Ål (Hallingdal)	19	45	7	11	58	49	51	50	62	36	46	32	466
Nes (Hallingdal)	21	36	1	18	76	43	29	44	62	52	27	36	445
Stein (Ringerike)	23	26	8	20	73	16	58	72	72	52	22	47	489
Skinnerviken (Toten)	23	48	22	33	82	49	114	60	50	62	47	64	654
Frydenlund (Nordre Aurdal)	26	65	13	16	88	35	73	67	89	47	36	47	602
Granheim (Vestre Slidre)	46	55	11	21	95	13	55	61	73	65	36	39	570

Forts. Tabell III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1925	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Året
Vang (Valdres)	50	62	9	5	62	32	44	52	75	61	20	36	508
Austinn (Skjåk)	70	25	7	0	14	6	26	38	55	43	35	20	339
Dovre	41	27	12	10	35	9	57	69	92	40	57	29	478
Vinstra (Nordre Fron)	16	25	5	9	52	45	55	74	76	29	30	40	456
Ringebu	33	39	13	21	68	22	88	67	84	47	18	40	540
Lillehammer	28	58	15	30	70	28	108	81	83	50	36	41	628
Hamar	21	19	13	24	64	33	119	138	42	38	41	41	593
Rena	41	48	28	42	107	30	94	85	66	56	49	63	709
Øvre Rendalen	33	29	11	16	70	18	76	45	32	27	38	37	432
Tynset	27	17	10	7	39	23	71	106	81	15	39	33	468
Kongens Grube	27	24	32	11	39	34	52	67	86	40	45	34	491
Røros	48	34	44	11	27	25	61	74	42	37	40	49	492
Sørby (Trysil)	20	39	18	32	138	30	100	123	61	84	35	43	723
Åbogen	45	51	31	43	126	47	113	53	41	37	54	54	695
Skogly (Nordre Odalen)	42	45	32	55	98	40	150	93	47	81	50	72	805
Ullensaker	40	40	23	57	85	49	98	89	51	93	53	61	739
Bjørnholt (Aker)	77	100	60	70	177	34	100	88	107	160	59	82	1114
Oslo	33	39	27	28	98	34	91	55	66	78	50	61	660
Ås	43	58	28	42	107	23	91	67	80	102	37	67	745
Moss	44	83	44	44	110	31	73	110	102	104	40	98	883
Haga (Eidsberg)	49	42	19	57	87	25	104	58	94	76	31	55	697
Ørje (Øimark)	45	48	20	51	84	48	107	86	63	50	42	76	720
Fredrikshald	70	59	24	42	44	34	84	107	63	59	42	61	689

Tabell IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1925	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Året
Karasjok	+ 1	— 3	+ 9	+ 4	+ 7	+ 32	— 13	— 15	+ 15	— 25	— 12	— 2	— 2
Bjørnsund (Sør-Varanger)	+ 9	+ 2	— 4	0	— 10	— 11	— 12	— 33	— 9	— 6	+ 5	+ 22	— 47
Vardø	+ 28	— 28	+ 20	+ 20	— 5	+ 25	0	— 20	— 16	— 9	+ 15	+ 53	+ 83
Polmak (Polmak lærerjord)	+ 19	— 20	+ 17	— 2	— 4	— 5	— 23	— 30	+ 3	— 24	— 19	0	— 88
Mehavn	+107	— 2	+ 23	+ 20	+ 11	+ 5	— 23	— 22	— 28	— 13	— 10	+ 83	+151
Gjesvær	+ 8	— 31	— 32	— 3	— 2	+ 16	— 45	— 46	— 40	— 20	— 14	— 12	—221
Alten	+ 12	— 3	— 2	+ 4	— 1	+ 7	— 9	— 16	— 2	— 2	— 3	— 7	— 22
Tromsø	+ 60	— 40	— 28	— 4	— 19	— 10	— 21	— 60	— 37	+ 56	— 13	— 43	— 159
Moen (Målselven)	+ 77	— 25	— 11	— 20	— 2	+ 2	+ 10	— 37	— 15	+ 39	+ 1	— 24	— 5
Barkestad (Øksnes)	+ 18	— 3	— 12	+ 7	— 25	+ 21	— 20	— 62	+ 11	+ 4	+ 36	— 28	— 51
Svolvær	+112	— 4	— 8	— 3	— 36	+ 27	— 36	— 50	— 8	+ 3	+112	— 49	+ 60
Røst	+ 56	+ 46	+ 33	+ 40	— 1	+ 50	+ 6	+ 25	+ 25	+ 10	+ 48	+ 46	+384
Bodø	+ 54	— 3	+ 13	+ 53	+ 5	+ 41	+ 28	— 17	— 32	+ 51	+ 26	— 51	+168
Hattfjelldalen	+ 79	+ 9	+ 26	— 3	+ 9	+ 60	+ 35	— 5	— 14	+137	+ 16	— 41	+308
Brønnøy	+ 44	+ 17	+ 31	— 1	— 35	+ 75	+ 23	+ 6	+ 54	+ 26	+ 11	— 41	+210
Bessaker (Roan)	+ 35	+ 16	+ 70	— 15	— 33	+ 36	— 14	+ 15	+ 9	+ 33	— 27	0	+125
Kjevli (Snåsa)	+ 53	— 39	+ 22	— 23	— 4	+ 73	0	+ 42	— 30	+105	+ 13	— 3	+209
Østås (Hegra)	+ 64	— 15	+ 30	— 32	— 27	+ 57	— 7	+117	— 8	+119	— 10	+ 21	+309
Trondhjem	+ 67	+ 3	+ 19	— 15	— 17	+ 32	— 4	+ 76	+ 31	+110	+ 22	+ 37	+361
Ørlandet	— 4	— 20	+ 9	— 26	— 25	+ 30	— 36	+ 21	+ 57	+ 30	— 14	+ 10	+ 32
Krokstad (Hølandet)	+ 46	+ 5	+ 47	— 11	— 25	+ 31	+ 3	+141	— 15	+ 73	+ 29	+ 49	+373
Lien (Rennebu)	+ 73	+ 3	+ 19	— 7	— 26	— 9	+ 15	+ 51	+ 39	+ 71	+ 36	+ 19	+284

Forts. Tabell IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1925	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Året
Solem (Surendalen)	+ 79	+ 22	+ 59	— 31	— 57	+ 68	— 14	+138	+ 43	+155	+ 1	+ 68	+539
Tingvoll	+116	+ 42	+ 91	— 23	— 61	+ 54	— 74	+ 63	+215	+168	+ 13	+ 67	+671
Øvre Nisja (Sundalen)	+ 22	— 33	+ 51	— 33	— 21	— 6	+ 34	+ 35	+ 26	+142	+ 35	+ 18	+270
Åndalsnes (Romsdalen)	+ 82	+ 65	+ 99	— 12	— 57	+ 69	— 19	+ 5	+140	+184	+ 7	+ 29	+592
Ørstevik (Ørsta)	+ 96	+ 45	+136	— 12	— 62	+115	— 38	— 15	+ 80	+ 90	+ 15	+ 1	+451
Skåre (Opstryn)	+102	— 16	+ 9	— 26	— 34	+ 35	— 48	— 16	+ 89	+ 56	— 27	— 36	+ 88
Indre Holmedal	+208	+ 86	— 3	— 6	— 43	+ 4	— 50	+ 14	— 7	— 33	— 64	— 77	+ 29
Leikanger	+105	+ 67	+ 10	— 17	— 5	+ 12	— 10	— 7	+ 37	+ 17	— 24	— 18	+167
Lærdal	+ 90	+ 71	— 11	— 8	— 7	+ 3	— 22	+ 2	+ 4	+ 26	+ 10	— 1	+157
Stondal (Aurland)	+ 79	+ 17	— 17	— 19	+ 3	+ 26	— 21	— 14	+ 46	+ 51	— 17	— 32	+102
Raundal (Voss)	+185	+107	— 29	— 8	+ 11	+ 26	— 78	— 33	— 16	— 17	— 64	— 37	+ 47
Espeland (Granvin)	+198	+112	— 18	— 11	+ 2	+ 56	— 63	— 26	+ 16	+ 31	— 47	— 38	+212
Oppeim (Voss)	+219	+103	+ 30	— 7	— 9	+ 49	— 42	— 10	+ 34	+ 48	— 46	— 9	+360
Bergen (Pleiestiftelsen)	+119	+ 40	— 18	+ 37	— 25	+ 26	— 91	+ 61	+ 60	+ 58	— 75	— 10	+182
Åkre (Strandvik)	+ 89	+ 42	+ 22	— 7	— 8	+ 43	— 70	+ 12	+ 60	+ 86	— 73	— 3	+193
Ullensvang	+274	+ 77	— 13	— 6	+ 2	+ 31	— 41	— 6	+ 73	+107	— 55	— 39	+404
Mæland (Suldal)	+124	+ 86	— 24	0	— 13	+ 58	— 88	— 26	+ 99	— 22	—127	— 90	— 23
Stavanger	+ 15	+ 26	— 34	+ 12	+ 45	— 15	+ 6	+ 26	+ 41	— 30	— 77	— 39	— 24
Skudenes	— 9	+ 9	— 33	+ 7	+ 59	— 20	+ 14	+ 8	+ 51	+ 4	— 68	— 47	— 25
Varhaug (Jæren)	+ 2	+ 50	— 40	— 16	+ 72	— 32	+ 3	+ 25	+ 61	0	— 89	— 1	+ 35
Egersund	+ 16	+ 36	— 57	— 16	+ 81	— 32	— 23	+ 67	+ 60	— 23	—124	— 13	— 28
Skreå (Øvre Siredal)	+ 73	+151	— 29	+ 27	+121	— 24	— 45	— 24	+ 78	+ 21	—154	— 69	+126

Forts. Tabell IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1925	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Året
Bjelland	+ 34	+186	— 62	+ 53	+ 98	— 20	— 37	— 22	+ 66	+ 33	— 87	— 45	+197
Mandal	— 7	+125	— 60	— 21	+ 60	— 33	— 47	+ 23	+ 26	— 43	— 78	— 37	— 92
Oksø	— 10	+ 55	— 43	— 20	+ 33	— 24	— 37	— 50	— 24	— 26	— 28	— 40	— 214
Austad	+ 55	+102	— 47	+ 13	+ 84	— 30	+ 9	— 49	+ 36	+ 57	— 72	— 32	+126
Mykland	+ 3	+136	— 42	+ 1	+ 98	— 7	— 28	— 52	+ 41	+ 37	— 28	— 46	+107
Arendal	— 8	+108	— 71	— 21	+ 93	— 5	— 32	— 44	+ 3	+ 31	— 22	— 36	— 4
Eikeland (Gjerstad)	— 8	+111	— 42	— 12	+102	— 12	— 64	— 69	+ 23	+ 33	— 23	— 33	+ 6
Dalen	+ 5	+103	— 50	0	+ 69	— 23	— 44	— 35	+ 37	+ 23	— 29	— 24	+ 32
Rauland	+ 16	+ 66	— 31	— 7	+ 60	— 19	— 18	— 49	+ 38	— 3	— 28	— 12	+ 13
Vestfjorddalen	+ 6	+ 62	— 30	— 21	+ 69	— 21	— 43	— 70	+ 4	— 32	— 21	— 22	— 119
Løvheim (Hjartdal)	— 9	+ 78	— 50	— 24	+112	— 15	— 65	— 71	+ 87	0	— 31	— 35	— 23
Ulefoss	— 22	+ 59	— 26	— 13	+ 96	— 9	— 45	— 23	+ 55	— 2	— 39	— 3	+ 28
Løveid	— 9		— 18	+ 5	+106	— 21	— 65	— 31	+ 45	+ 21	— 32	— 27	
Færder	+ 21	+ 48	— 22	— 7	+ 35	— 19	— 28	— 57	+ 28	— 8	— 11	+ 27	+ 7
Ramnes	+ 4	+ 94	— 29	— 3	+ 89	— 20	+ 22	— 42	+ 99	+ 54	— 56	+ 13	+265
Holmestrand	— 18	+ 29	— 45	— 2	+ 63	— 6	— 45	— 75	+ 69	— 1	— 32	— 9	— 72
Evju (Sandsvær)	+ 3	+ 47	— 36	— 16	+ 89	— 22	— 37	— 70	+ 54	+ 16	— 25	— 2	+ 1
Veggli (Numedal)	— 7	+ 54	— 35	— 13	+ 62	— 19	— 22	— 53	+122	— 5	— 6	— 3	+ 75
Nygård (Hol, Hallingdal)	+ 36	+ 97	— 27	— 27	+ 12	— 29	— 33	— 4	+ 31	— 7	— 21	— 3	+ 25
Ål (Hallingdal)	— 11	+ 22	— 20	— 18	+ 17	+ 11	— 16	— 27	+ 17	— 11	+ 5	— 8	— 39
Nes (Hallingdal)	+ 1	+ 24	— 19	— 4	+ 43	+ 2	— 36	— 39	+ 22	+ 8	— 3	+ 10	+ 9
Stein (Ringerike)	+ 1	+ 6	— 20	— 9	+ 33	— 28	— 12	— 8	+ 23	— 4	— 16	+ 12	— 22

Forts. Tabell IV. **Avvikelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1925	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Året
Skinnerviken (Toten)	— 7	+ 26	— 22	— 2	+ 28	— 3	+ 32	— 42	— 10	— 8	0	+ 15	+ 7
Frydenlund (Nordre Aurdal)	+ 1	+ 44	— 22	— 13	+ 37	— 22	— 9	— 37	+ 34	— 13	— 5	+ 7	+ 2
Granheim (Vestre Slidre)	+ 20	+ 33	— 17	— 4	+ 54	— 40	— 23	— 24	+ 24	+ 14	— 1	— 1	+ 35
Vang (Valdres)	+ 22	+ 43	— 20	— 19	+ 26	— 8	— 24	— 26	+ 35	+ 14	— 15	0	+ 28
Austinn (Skjåk)	+ 47	+ 12	— 3	— 7	0	— 10	— 4	— 1	+ 28	+ 15	+ 11	— 5	+ 83
Dovre	+ 8	+ 1	— 11	— 4	+ 9	— 24	+ 3	+ 12	+ 62	+ 10	+ 31	— 1	+ 96
Ringebu	+ 16	+ 24	— 7	0	+ 29	— 22	+ 20	— 16	+ 42	0	— 11	+ 7	+ 82
Lillehammer	— 3	+ 30	— 24	— 6	+ 21	— 19	+ 36	— 13	+ 37	— 12	— 7	— 13	+ 27
Hamar	— 4	— 1	— 18	— 4	+ 20	— 16	+ 49	+ 54	0	— 14	+ 10	+ 1	+ 77
Rena	+ 3	+ 17	— 18	— 1	+ 52	— 26	+ 9	— 21	+ 6	— 17	+ 3	+ 1	+ 8
Øvre Rendalen	+ 9	+ 7	— 12	— 3	+ 37	— 26	+ 11	— 32	— 5	— 11	+ 11	+ 2	— 12
Tynset	+ 8	+ 4	— 4	— 6	+ 15	— 12	+ 16	+ 50	+ 49	— 11	+ 20	+ 12	+141
Kongens Grube	+ 5	— 7	+ 13	— 5	+ 10	— 21	— 23	— 18	+ 25	+ 2	+ 24	+ 12	+ 31
Røros	+ 20	+ 11	+ 23	— 2	— 1	— 24	— 11	0	— 6	+ 3	+ 13	+ 21	+ 47
Sørby (Trysil)	— 10	+ 7	— 20	— 5	+ 85	— 44	+ 9	+ 14	— 15	+ 3	— 12	— 7	+ 5
Åbogen	+ 3	+ 22	— 15	0	+ 73	— 3	+ 37	— 49	— 31	— 42	+ 1	— 2	— 6
Skogly (Nordre Odalen)	+ 4	+ 11	— 15	+ 15	+ 43	— 15	+ 68	— 4	— 20	+ 3	— 8	+ 7	+ 89
Ullensaker	— 4	+ 5	— 31	+ 4	+ 26	— 5	+ 16	— 20	— 17	+ 8	— 11	— 12	— 41
Bjørnholt (Aker)	+ 19	+ 42	— 13	+ 3	+104	— 37	— 18	— 56	— 7	+ 31	— 48	— 20	0
Oslo	+ 4	+ 10	— 9	— 8	+ 52	— 17	+ 11	— 42	+ 3	+ 8	— 1	+ 14	+ 25
Ås	+ 1	+ 20	— 21	— 2	+ 55	— 27	+ 8	— 35	+ 8	+ 14	— 30	— 2	— 11
Moss	— 7	+ 39	— 20	— 8	+ 54	— 11	— 4	+ 9	+ 44	+ 11	— 30	+ 16	+ 93
Haga (Eidsberg)	+ 10	+ 12	— 21	+ 18	+ 37	— 26	+ 26	— 35	+ 30	— 4	— 24	— 1	+ 22
Ørje (Øymark)	— 4	+ 7	— 30	+ 3	+ 30	+ 1	+ 25	— 19	+ 1	— 33	— 20	+ 12	— 27
Fredrikshald	+ 19	+ 19	— 21	0	— 7	— 9	+ 11	+ 15	+ 5	— 21	— 21	— 11	— 21

Tabell V.

1925	Høide over havet	Årets høieste temperatur	Iagttatt	Årets laveste temperatur	Iagttatt	Årlig amplitude
Siccajavre	ca. 380^m	26.3 ° C.	9 juli	— 35.2°C.	26 februar	61.5 ° C.
Karasjok	128	28.1	9 —	— 39.6	24 —	67.7
Tana	5	27.8	10 —	— 28.8	7 mars	56.6
Vardø	6	18.0	11 —	— 14.8	16 desember	32.8
Mehavn	4	23.9	18 —	— 15.1	7 mars	39.0
Gjesvær	5	23.8	11 —	— 12.6	2 —	36.4
Alten	7	25.5	7 —	— 27.2	7 —	52.7
Tromsø	38	20.3	6 —	— 14.2	29 november	34.5
Andenes	5	19.5	26 —	— 12.3	8 mars	31.8
Svolvær	1	25.2	4 —	— 11.9	30 november	37.1
Røst	8	19.1	5 —	— 8.3	8 mars	27.4
Skomvær	16	17.7	5 —	— 8.6	7 —	26.3
Bodø	17	25.5	4 —	— 14.4	7 —	39.9
Hattfjelldal	222	27.6	22 —	— 38.2	19 desember	65.8
Brønnøy	11	26.6	4 —	— 12.4	19 —	39.0
Nordøerne	31	23.7	26 —	— 8.9	15 —	32.6
Steinkjer	4	28.0	4 —	— 24.3	19 —	52.3
Trondhjem	34	29.0	26 —	— 18.2	15 —	47.2
Øvre Nisja (Sundalen)	200	29.4	22 —	— 20.7	15 —	50.1
Ona	9	25.8	26 —	— 5.7	14 mars	31.5
Molde	16	26.4	21 —	— 12.0	13 —	38.4
Runde (Herøy)	26	26.8	20 —	— 6.0	14 —	32.8
Opstryn (Skåre)	205	30.7	21 —	— 11.5	14 —	42.2
Kinn	9	23.2	19 —	— 5.6	15 —	28.8
Vangsnes (Sogn)	50	27.0	21 —	— 7.4	15 desember	34.4
Lyster Sanatorium	502	24.0	23 —	— 13.0	2 —	37.0
Ljøsne	107	30.5	25 —	— 12.9	15 —	43.4
Lærdal	2	27.2	2 —	— 13.6	21 —	40.8
Stondal	657	26.3	21 —	— 17.9	10 mars	44.2
Hellisø	19	23.7	2 —	— 4.8	22 desember	28.5
Bergen	20	28.6	23 —	— 8.7	15 —	37.3

1925	Høide over havet	Årets høieste temperatur	Iagttatt	Årets laveste temperatur	Iagttatt	Årlig amplitude
Søfteland	ca. 54m	27.5 ° C.	22 juli	— 16.4°C.	20 desember	43.9 ° C.
Espeland (Granvin)	345	29.2	21 —	— 21.8	20 —	51.0
Slirå (Bergensbanen)	1300	18.7	22 —	— 24.0	16 —	42.7
Ullensvang	53	28.4	23 —	— 9.7	21 —	38.1
Utsire	56	26.0	26 —	— 4.6	15 —	30.6
Skudenes	2	24.8	23 —	— 7.5	15 —	32.3
Kvassheim (Jæren)	7	27.4	25 —	— 8.8	15 —	36.2
Mandal	7	27.8	23 —	— 13.9	3 —	41.7
Oksø	8	25.8	21 —	— 10.8	16 —	36.6
Torungen	10	27.9	24 —	— 12.4	16 —	40.3
Austad	240	32.0	10 juni	— 23.3	16 —	55.3
Mykland	280	29.8	23 juli	— 19.7	16 —	49.5
Dalen	102	31.1	23 —	— 19.0	15 —	50.1
Færder	6	26.2	10 juni	— 11.8	1 —	38.0
Veggli (Numedal)	203	31.0	21 juli	— 25.5	16 —	56.5
Nes (Hallingdal)	165	31.0	22 —	— 31.3	16 —	62.3
Granheim (Vestre Slidre)	389	27.8	3 —	— 28.8	16 —	56.6
Dovre	642	26.9	22 —	— 24.0	16 —	50.9
Vinstra (Nordre Fron)	243	30.4	22 —	— 29.5	16 —	59.9
Lillehammer	188	31.0	10 juni	— 22 6	16 —	53.6
Mesnalien	571	27.0	23 juli	— 22.6	1 —	49 6
Kutjern (Brandbu)	494	28.3	10 juni	— 26.0	16 —	54.3
Hamar	138	29.7	23 juli	— 25.4	16 —	55.1
Rena	224	30.7	22 —	— 32.2	20 —	62.9
Tynset	486	27.9	22 —	— 41.0	16 —	68.9
Kongens Grube	856	25.9	23 —	— 26.0	16 —	51.9
Røros	627	26.1	22 —	— 38.0	16 —	64.1
Åbogen	145	30.0	23 —	— 30.6	2 —	60.6
Oslo	22	33.0	22 —	— 17.8	2 —	50.8
Asker	152	31.4	23 —	— 20.7	20 —	52.1
Ås	95	31.0	22 —	— 23.2	20 —	54.2

De høieste temperaturer for Oslo og Trondhjem er observert med maksimumstermometer. For de øvrige stasjoner er opført høieste terminobservasjon. De laveste temperaturer er for samtlige stasjoner observert med minimumstermometer.

Fra 1918 av utgis »Landbruksdirektørens årsberetning« i følgende form:

Beretning om de offentlige foranstaltninger til landbrukets fremme (en hovedoversikt i sammentrengt form)			Pris kr.	1,00
Tillegg	A.	Høsten i Norge. Inntatt i hovedberetningen.		
»	B.	Landbruksingeniørene	—	0,50
»	C.	Skadeinsekter og plantesykdomme i land- og havebruket	—	1,00
»	D.	Husdyravlen	—	1,50
»	E.	Statens landbruks-kjemiske kontrollstasjoner og frøkontrollanstalter	—	0,75
»	F.	Meieribruket	—	0,75
»	G.	Havebruket, beretning fra havebrukskonsulenten, statens og de private skoler for havebruket samt havebrukets forsøksstasjoner m.v.	—	0,75
»	H.	Statens forsøksstasjoner i plantekultur . .	—	1,50
»	I.	Beretninger fra landbruksfunksjonærer i utlandet	—	0,50
»	K.	Statens småbrukslærerskole	—	0,75
»	L.	Landbruks- og småbruksskoler	—	1,00
»	M.	Statens lærerinneskole i husstell	—	0,50
»	N.	Husmorskoler	—	1,00
»	O.	Melding frå kontrollaga og fjøsrekneskapslaga er f. o. m. 1923 års beretning inntatt i tillegg D. — Husdyravlen.		
»	P.	Oversikt over luftens temperatur og nedbøren i Norge	—	0,50

Beretningen med tillegg er tilsalgs hos bokhandlerne samt hos Grøndahl & Søn, Oslo. Sistnevnte sted kan der også tegnes vanlig abonnement.

Prisen for en komplett årgang er kr. 10,00.